



Usługi geologiczne - Jakub Niezabitowski

HYDROGEOPLAN

ul. Mochneckiego 14/39 76-200 Słupsk
tel. kom.606 421 750; kontakt@hydrogeoplan.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 6

Data wykonania: 2024-03-09

Temat: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Rzedna: 38,36 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Jakub Niezabitowski

Sprawdził(a):**Adres: Łębork, dz. nr 148/1**

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,2			Gleba, brunatna	w				
		0,8			Gлина pylasta, brązowoszara	w		0,42		
		0,6			Mułki, brunatnoszare	w		0,24		
		0,2			Piasek średni na pograniczu piasku drobnego z przewarstwieniem pyłów, jasnoszarożółty	w				
		1,4			Piasek średni, żółtoszary	w				
		1,8			Piasek średni, jasnoszary	w				

Głębokość: 5,0