



Usługi geologiczne - Jakub Niezabitowski

HYDROGEOPLAN

ul. Mochnackiego 14/39 76-200 Słupsk
tel. kom.606 421 750; kontakt@hydrogeoplan.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 9

Data wykonania: 2024-03-09

Temat: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Rzedna: 38,16 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Jakub Niezabitowski

Sprawdził(a):**Adres: Łębork, dz. nr 148/1**

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,2			Gleba, brunatna	w				1 2 3 5 8 11
		0,5			Gлина pylasta, brązowa	w		0,39		8 8 8 9 10 14 16
		0,6			Piasek drobny, szarozółty	w			0,51	7 6 5 5 5 7 6 7 6 8 10
		0,9			Piasek średni, szarozółty	w			0,41	8 10 8 7 7 6 6 6 5 8 11 8 9 10 8 9 8
		0,4			Pył piaszczysty, brązowy	w		0,51		10 8 7 7 7 6 6 6 5 8 11 8 9 10 8 9 8
		1,3			Piasek średni, jasnoszary	w			0,45	10 11 12 16 15 17 18 26 31 33
		1,1			Piasek średni z domieszkami piasku grubego, jasnoszary	w			0,56 0,70	

Głębokość: 5,0